




# TESTER LMD CONSULTING

Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 , office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831,  
www.tester-consulting.ro

PROTECTIA CAPULUI						
Cod	Articol	denumire / descriere	Pret Promo /en gros lei/ buc ExW	Pret En detail lei/ buc ExW fara tva	termen livrare	specificatii tehnice
<b>CASTI DE PROTECTIE</b>						
G3000		Casca de protectie UVICATOR <b>G3000</b> cu sistem de fixare standard <b>G, A, P</b>	58,07	70,85	6 sapt.	Casca de protectie cu sensor UVICATOR conform EN 397 ( senzorul Uvicator patentat este conceput sa indice usor si clar utilizatorului cand casca a fost expusa excesiv la radiatii UV , si astfel este necesar sa o inlocuiasca , senzorul rosu la expunere la lumina solara , se decoloreaza in timp , cand devine alb complet discul indica momentul critic de toleranta la radiatii cand trebuie scoasa casca pentru a fi inlocuita ). designul ergonomic usor rotunjit ajuta ca partile laterale sa nu fie agatate de crengi, are borul scurt pentru a oferi un camp vizual extins, numeroasele canale asigura aerisire optima , este dotata cu captuseala reversibila , care se poate roti la 180 grade , permite castii sa fie purtata invers cu partea posterioara in fata , este ideala pentru spatii inguste si pentru lucru la inaltime , modelul <b>G3000 este</b> cu sistem de fixare standard <b>G, A, P, culori disponibile : alb ,</b>
G3000-SR		Casca de protectie UVICATOR <b>G3000</b> cu sistem de fixare cu rotita <b>G, A</b>	74,91	91,39	6 sapt.	Casca de protectie cu sensor UVICATOR conform EN 397 ( senzorul Uvicator patentat este conceput sa indice usor si clar utilizatorului cand casca a fost expusa excesiv la radiatii UV , si astfel este necesar sa o inlocuiasca , senzorul rosu la expunere la lumina solara , se decoloreaza in timp , cand devine alb complet discul indica momentul critic de toleranta la radiatii cand trebuie scoasa casca pentru a fi inlocuita ). designul ergonomic usor rotunjit ajuta ca partile laterale sa nu fie agatate de crengi, are borul scurt pentru a oferi un camp vizual extins, numeroasele canale asigura aerisire optima , este dotata cu captuseala reversibila , care se poate roti la 180 grade , permite castii sa fie purtata invers cu partea posterioara in fata , este ideala pentru spatii inguste si pentru lucru la inaltime , modelul <b>G3000 este</b> cu sistem de fixare cu rotita , culori disponibile : alb, galben
G3000H-VIZ		Casca de protectie UVICATOR <b>G3000</b> cu sistem fixare rotita <b>High Vizibility, verde</b>	74,91	91,39	6 sapt.	Casca de protectie cu sensor UVICATOR conform EN 397 ( senzorul Uvicator patentat este conceput sa indice usor si clar utilizatorului cand casca a fost expusa excesiv la radiatii UV , si astfel este necesar sa o inlocuiasca , senzorul rosu la expunere la lumina solara , se decoloreaza in timp , cand devine alb complet discul indica momentul critic de toleranta la radiatii cand trebuie scoasa casca pentru a fi inlocuita ). designul ergonomic usor rotunjit ajuta ca partile laterale sa nu fie agatate de crengi, are borul scurt pentru a oferi un camp vizual extins, numeroasele canale asigura aerisire optima , este dotata cu captuseala reversibila , care se poate roti la 180 grade , permite castii sa fie purtata invers cu partea posterioara in fata , este ideala pentru spatii inguste si pentru lucru la inaltime , material ABS , stabil la radiatii UV, greutate 310 g, dimensiune 54-62 cm , culoare verde







# TESTER LMD CONSULTING

Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 , office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831,  
www.tester-consulting.ro

2676		Casca de protectie UVICATOR G2000 A, B - comanda min. 20 buc./culoare disponibila alb, albastru	58,07	70,85	6 sept.	Casca de protectie UVICATOR G2000 A, B , conform EN 397, comanda min. 20 buc./culoare - senzorul Uvicator patentat , aprobari suplimentare G2000- temperaturi reduse -30 grade Celsius, deformare laterala, LD si metal topit , MM, material ABS stabil la radiatii UV, gerutate 340 grame, dimensiune 54-62 cm, culori disponibile alb , albastru
2677		Casca de prot. UVICATOR G2001, test la tensiune 1000V - comanda min.20 buc./culoare alb, galben	97,80	119,31	6 saptamani	Casca de prot. UVICATOR G2001, test la tensiune 1000V, fara canale de circulatie aerului ,senzorul Uvicator patentat , aprobari suplimentare G2000- temperaturi reduse -30 grade Celsius, deformare laterala, LD si metal topit , MM, material ABS stabil la radiatii UV, gerutate 340 grame, dimensiune 54-62 cm, - comanda min.20 buc./culoare alb, galben
2693		Casca de protectie MK 7R - comanda multiplu de 10 buc./culoare	30,90	37,70	6 sept.	Casca de protectie conform EN 397 , Calota din HDPE , suspensie din banda textila, cu fixare in 6 puncte , banda antitranspiratie din piele sintetica, sloturi accesorii: 30 mm . compatibile cu accesoriile Surefit, rezistenta la temperatura : -40/+50 grade Celsius , rezistenta stropi de metal topit (MM) , rezistenta dielectrica : 440 V, marimi : 53-64 , varianta de baza cu banda de reglare Easyjust , culori disponibile : alb, rosu, fabricatie Anglia
2693 DR		Casca de protectie cu sistem de reglare MK 7R - comanda multiplu de 10 buc./culoare	42,55	51,91	6 sept.	Casca de protectie conform EN 397 , Calota din HDPE , suspensie din banda textila, cu fixare in 6 puncte , banda antitranspiratie din piele sintetica, sloturi accesorii: 30 mm . compatibile cu accesoriile Surefit, rezistenta la temperatura : -40/+50 grade Celsius , rezistenta stropi de metal topit (MM) , rezistenta dielectrica : 440 V, marimi : 53-64 , dispozitiv de reglare rapida Push and Twist , Lok, culori disponibile : alb, rosu, fabricatie Anglia
2678		Casca de protectie ADAM: A, B, G, V, R, P	10,03	12,24	5 zile	Casca de protectie conform EN 397 , Calota din HDPE , suspensie din polietilena cu fixare in 6 puncte , banda antitranspiratie din burete , greutate calota : cca 349 g fara accesorii , sloturi accesorii: 30 mm, rezistenta la temperatura : -10/+50 grade Celsius , rezistenta dielectrica : 440 V, marimi : 52-62 , fabricatie Romania , culori disponibile : alb, albastru , galben, verde, rosu, portocaliu
2680		Casca de protectie INAP MASTER: A, B, G, V, R, P	16,43	20,05	5 zile	Casca de protectie conform EN 397 , Calota din HDPE , protectie sporita pentru ceafa , suspensie din polietilena cu fixare in 6 puncte , banda antitranspiratie din material textil moale , greutate calota : cca 230 g , sloturi accesorii: 30 mm, rezistenta la temperatura : -20/+50 grade Celsius , rezistenta dielectrica :1000 V,marimi 51-64, culori disponibile galben, rosu, alb, albastru, protocalo, verde

# TESTER LMD CONSULTING

Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 , office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831,  
www.tester-consulting.ro

2680MI		Casca tip MINER cu suport lampa + inel prindere lampa	41,74	50,92	6 sept.	Casca de protectie tip Miner cu suport lampa + inel prindere lampa , conform EN 397 , Calota din HDPE , protectie sporita pentru ceafa , suspensie din polietilena cu fixare in 6 puncte , banda antitranspiratie din material textil moale , greutate calota : cca 230 g , sloturi accesorii: 30 mm, rezistenta la temperatura : -20/+50 grade Celsius , rezistenta dielectrica :1000 V,marimi 51-64, culori disponibile galben, rosu, alb, albastru, protocolo, verde
2694		Casca de protectie ROCKMAN - suspensie plastic: P, R, A, B, G	18,40	22,45	5 zile	Casca de protectieRockman conform EN 397 , cu dispozitiv de reglare tip curelusa ajustabila , suspensie plastic, culori disponibile : Portocaliu, rosu , alb , albastru , galben , calota din HDPE , protectie sporita pentru ceafa , suspensie din polietilena ,(optional banda textila ) , cu fixare in 6 puncte , banda antitranspiratie din textil moale , greutate calota : cca 220 g , sloturi accesorii: 30 mm, rezistenta la temperatura : -20/+50 grade Celsius , rezistenta dielectrica : 440 V, marimi : 54-62 , accesorii optionale : ochelari incorporati , fabricatie Germania
2694DR		Casca de protectie ROCKMAN + dispozitiv de reglare rapida-suspensie plastic: P, R, A, B, G	26,31	32,10	5 zile	Casca de protectie Rockman conform EN 397 , cu dispozitiv de reglare rapida , suspensie plastic, culori disponibile : Portocaliu, rosu , alb , albastru , galben , calota din HDPE , protectie sporita pentru ceafa , suspensie din polietilena ,(optional banda textila ) , cu fixare in 6 puncte , banda antitranspiratie din textil moale , greutate calota : cca 220 g , sloturi accesorii: 30 mm, rezistenta la temperatura : -20/+50 grade Celsius , rezistenta dielectrica : 440 V, marimi : 54-62 , accesorii optionale : ochelari incorporati , fabricatie Germania
2694TXD		Casca de protectie ROCKMAN + dispozitiv de reglare + suspensie textila: P, R, A, B, G	34,38	41,94	5 zile	Casca de protectie Rockman , conform EN 397 , cu dispozitiv de reglare , suspensie textila , culori disponibile : Portocaliu, rosu , alb , albastru , galben , calota din HDPE , protectie sporita pentru ceafa , suspensie din polietilena ,(optional banda textila ) , cu fixare in 6 puncte , banda antitranspiratie din textil moale , greutate calota : cca 220 g , sloturi accesorii: 30 mm, rezistenta la temperatura : -20/+50 grade Celsius , rezistenta dielectrica : 440 V, marimi : 54-62 , accesorii optionale : ochelari incorporati , fabricatie Germania
OCD		Ochelari pentru casca Rockman (se monteaza pe art. 2694 TxD )	30,04	36,65	4 sept.	Ochelari pentru casca Rockman (se monteaza pe art. 2694 TxD )
2681		Casca de protectie INAP DEFENDER: A, B	27,02	32,96	6 sept.	Casca de protectie conform EN 397 , Calota HDPE , protectie sporita pentru ceafa, suspensie din banda textila , cu fixare in 4 sau 6 puncte , banda antitranspirate din material textil moale , greutate calota : Cca 230 g , sloturi accesorii : 30 mm, rezistenta la temperatura : -20/+50 grade Celsius ,rezistenta dielectrica : 1000 V, marimi : 51-64 , culori disponibile : alb, albastru , fabricatie Germania

# TESTER LMD CONSULTING

Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 , office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

2675		Casca de protectie ptr. alpinism industrial si utilitar INAP PROFILER: B, A, R, P	92,45	112,79	6 sapt.	Casca de protectie ptr. alpinism industrial si utilitar conform EN 397 , Calota HDPE , suspensie din banda textila , cu fixare in 6 puncte , banda antitranspirate din material textil moale , greutate calota : Cca 210 g , sloturi accesorii : 30 mm , rezistenta la temperatura : -20/+50 grade Celsius , marimi : 51-64 ,culori disponibile albastru, alb, rosu, portocaliu, fabricatie Germania
2670		Casca de protectie pentru metalurgisti INAP PCG: A	77,83	94,96	5 zile	Casca de protectie pentru metalurgisti , pentru locuri de munca cu temperaturi inalte , conform EN 397 , calota din fibra de sticla + policarbonat , suspensie din banda textila , cu fixare in 6 puncte , banda antitranspiratie din piele , durata de utilizare recomandata 5 ani , rezistenta la temperatura : -30/+150 grade Celsius , rezistenta dielectrica : 1000 V , marimi : 53-63 , stropi de metal topit Cat II , culori disponibile albastru , alb , fabricatie Germania
2674		Casca de protectie conf. VDE ptr. electricieni INAP ELECTRO: B, A, R, P	17,74	21,65	6 saptamani	Casca de protectie conf. VDE ptr. electricieni , calota din HDPE , protectie sporita pentru ceafa , suspensie din polietilena , cu fixare in 6 puncte , banda antitranspiratie din piele moale , greutate calota : cca 230 g , sloturi accesorii: 30 mm , rezistenta la temperatura : -20/+50 grade Celsius , rezistenta dielectrica : 1000 V , marimi : 51-64 , certificare VDE , fara orificii de aerisire , fabricatie Germania
1417		Curelusa de fixare pentru casca de protectie	7,96	9,72	5 zile	Curelusa de fixare suport in forma de cupa peste barbie , pentru casca de protectie , confectionata din chinga textila elastica , dotata cu suport in forma de cupa peste barbie . Se detaseaza automat in cazul aplicarii unei forte intre 150-250 N ,compatibila cu majoritatea castilor de pe piata , datorita sistemului de atasare , ajustabila prin intermediul unei catarame
1418		Curelusa – Y - de fixare pentru casca de protectie	47,59	58,06	6 sapt.	Curelusa de fixare suport in forma de y peste barbie , pentru casca de protectie , confectionata din chinga textila elastica , dotata cu suport in forma de cupa peste barbie . Se detaseaza automat in cazul aplicarii unei forte intre 150-250 N ,compatibila cu majoritatea castilor de pe piata , datorita sistemului de atasare , ajustabila prin intermediul unei catarame

Preturile sunt negociabile , sunt exprimate in RON si nu includ TVA.

Pentru comenzi mari peste 10,000 se aplica preturile en gros .

Livrarea produselor se face in cel mai scurt timp posibil conform termenului de livrare specificat in lista (daca exista unele abateri, acestea vor fi comunicate in timp util clientilor)

Produsele importate din Comunitatea Europeana sunt conforme cu cerintele esentiale de securitate si sanatate ale Directivei Europene 89/686/CEE

Toate produsele satisfac prevederile HG nr. 115/2004 si sunt conforme cu standardele de referinta corespunzatoare.

Echipamentele de protectie individuala- E.I.P. sunt certificate de organisme notificate in UE si-la livrare-sunt insotite de declaratii de conformitate EC de tip, certificate de calitate si garantie-conform reglementarilor in vigoare

Livrare pe baza de comanda ferma confirmata , plata avans pe baza de factura proforma

Contact : Domokos Lucretia , 0749 198831 ,fax 021 2235399 , office@tester-consulting.ro

4402.01.201419:00D:\New Folder\my docu-09\echipamente\New folder\OFERTA\oferta echipamente - 2014oferta echipamente -2014casca