














TESTER LMD CONSULTING

Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 , office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

PROTECTIA CAPULUI						
Cod	Articol	denumire / descriere	Pret Promo /en gros lei/ buc ExW fara tva	Pret En detail lei/ buc ExW fara tva	termen livrare	specificatii tehnice
PROTECTIE RESPIRATORIE						
Prin intermediul unui singur instrument compact dein seria 3M EVM se monitorieaza atat calitatea particulelor , cat si cea a aerului. De la domeniul sanatatii si productiei , la cel al constructiilor si operatiunilor militare, seria 3M EVM asigura un nivel de costuri redus, aferente detinerii de produse cu aceste proprietati , prun combinarea a 3 instrumente intr-unul singur . Interfata sa usor accesibila utilizatorului si capacitatile avansate de analiza si evaluare , il fac un istrument de monitorizare a particulelor si calitatii aerului din mediu ce reprezinta o alegere viabila pentru igienistii din domeniul industrial si pentru profesionistii din domeniul sigurantei , din toata lumea.						
EVM-7		Instrument de monitorizare a conditiilor de mediu	36556,20	44598,57	6 sept.	Instrument de monitorizare a conditiilor de mediu, Realizeaza evaluari multiple ale calitatii aerului si concentratiei particulelor . Masoara : concentratia particulelor (0,1-10 microni) gazul toxic (selectati din cei 9 senzori) dioxidul de carbon , temperatura , umiditatea relativa
EVM-3		Instrument de monitorizare a conditiilor de mediu	26975,31	32909,88	6 sept.	Instrument de monitorizare a conditiilor de mediu, specialiat in citirea directa in timp real a concentratiei particulelor . Acest instrument cu senzor triplu prezinta analize in timp real a concentratiilor . Masoara : concentratia particulelor (0,1-10 microni) temperatura , umiditatea relativa
EVM-4		Instrument de monitorizare a conditiilor de mediu	19998,59	24398,28	6 sept.	Instrument de monitorizare a conditiilor de mediu,proiectat pentru investigarea calitatii aerului din interior . Urmareste , inregistreaza si monitorizeaza simultan parametrii multipli ai calitatii aerului din interior , incluzand gradul de improspatare a aerului din incapere si punctul de condens . Masoara :gazul toxic (selectati din cei 9 senzori) dioxirul de carbon , temperatura si umiditatea relativa
SEMIMASTI						
seria 8000		Mastile seria 800, deosebit de usoare , asigura protectie respiratorie eficace si confortabila impotriva pulberilor si aerosolilor . Forma convexa , designul cu doua benzi elastice , spuma in zona nasului si clema pentru fixarea in zona nasului asigura fixarea confortabila pentru o varietate larga de dimensiuni ale fetei. Supapa unica cu care sunt prevauate mastile 3M 8822 si 3M 8812 , cat si designul rezistent la colaps, ofera protectie durabila si confortabila , in mod special in conditii de caldura si umiditate ridicate . Seria 8000 reprezinta o componenta de baza pentru protectia individuala in diferite medii de lucru si este conforma EN 149: 2001. Tehnologia patentata a supapei de expiratie 3M Cool Flow asigura confort superior utilizatorului , permitand evacuarea rapida a aerului cald si umed expirat. Caracteristici si beneficii : Confort forma convexa, cu clema pentru fixarea pe nas si design cu doua benzi elastice , foarte usoare si confortabile. Siguranta : protectie eficace , impotriva particulelor fine, design durabil, rezistent la colaps. Supapa 3M Cool Flow , permite evacuarea rapida si eficace a aerului cald si umed expirat , pentru un nivel ridicat de confort. Reduce acumularea aerului expirat , minimizand riscul formarii condensului pe lentilele ochelarilor . Aplicatii : constructii, constructii/ reparatii navale , Industria farmaceutica , industria cauciucului/ mase plastice , prelucrari mecanice , metalurgie / siderurgie , pulberi de substante chimice, ceramica , gradinarit , laboratoare , agricultura , prelucrarea metalului , Industria alimentara				
8710		Semimasca simpla FFP1 3M	3,53	4,31	5 zile	Semimasca simpla FFP1 3M,in forma de cupa pentru particule conform EN 149-2001, model fara supape de expiratie , clasificare FFFP1 , protectie la pulberi si aerosoli, nivel maxim de utilizare : pana la 4XVLM, (VLM=valoare limita maxima)
8810		Semimasca simpla FFP2 3M	6,35	7,75	4 sept.	Semimasca simpla FFP2 3M,in forma de cupa pentru particule conform EN 149-2001, Model fara supapa de expiratie , Clasificare: FFP2, protectie la pulberi si aerosoli , Nivel maxim de utilizare : pana la 12 x VLM , (VLM=valoare limita maxima)










TESTER LMD CONSULTING

Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 , office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

8812		Semimasca simpla cu supapa FFP1 3M	7,66	9,35	5 zile	Semimasca simpla cu supapa FFP1 3M , in forma de cupa pentru particule conform EN 149-2001,model cu supapa de expiratie , clasificare : FFP1 , protectie la pulberi si aerosoli , respiratie usurata datorita supapei de expiratie , nivel maxim de utilizare : pana la 4xVLM , (VLM=valoarea limita maxima)
8822		Semimasca simpla cu supapa FFP2 3M	11,39	13,90	5 zile	Semimasca simpla cu supapa FFP2 3M ,in forma de cupa pentru particule conform EN 149-2001, model cu supapa de expiratie , Clasificare : FFP2, Protectie la pulberi si aerosoli , respiratie usurata datorita supapei de expiratie , nivel maxim de utilizare : pana la 12 X VLM
aria 8300		Seia 3M8300 permite o fixare confortabila , datorita designului cu captuseala deosebit de moale pentru confort instantaneu si de durata si designului robust, pentru rezistenta su durabilitate , Caracteristici si beneficii : cleva cu forma literei M pentru fixarea in zona nasului , clema se muleaza rapid si usor in zona nasului, oferind confort superior , Beni elastice crosetate : materialele au fost selectate pentru confort superior si durabilitate imbunatatite , benzi elastice codificate cu culori permit identificarea usoara a nivelului de protectie , design robust : Constructia mastii ofera durabilitate imbunatatita , Supapa 3M Cool Flow , permite evacuarea rapida si efica a aerului cald si umed expirat , pentru un nivel ridicat de confort-chiar si in conditii de umezeala si temperatura ridicate . Material Electret 3M , pentru filtrare performanta , materialul 3M ajuta utilizatorul sa respire mai usor prin masca, pentru protectie confortabila, captuseala moale : captuseala interioara deosebit de moale ofera confort utilizatorilor , Marginea moale : marginea flexibila, texturata ofera o fixare confortabila si sigura .Aplicatii : constructii, constructii/ reparatii navale , Industria farmaceutica , prelucrari mecanice , metalurgie / siderurgie , pulberi de substante chimice, ceramica ,agricultura, prelucrarea metalului , Industria auto, azbest (doar 8833)				
8312		Semimasca in forma de cupa, cu supapa FFP1 3M	7,86	9,59	5 zile	Semimasca in forma de cupa, cu supapa FFP1 3M , in forma de cupa pentru particule conform EN 149-2001,model cu supapa de expiratie , clasificare : FFP1 RD , protectie la particule , respiratie usurata datorita supapei de expiratie , nivel maxim de utilizare : pana la 4 x VLM (VLM=valoarea limita maxima)
8833		Semimasca in forma de cupa, cu supapa FFP3 3M	17,54	21,40	5 zile	Semimasca in forma de cupa, cu supapa FFP3 3M , in forma de cupa pentru particule conform EN 149-2001,model cu supapa de expiratie , clasificare : FFP3 RD , protectie la particule , respiratie usurata datorita supapei de expiratie , nivel maxim de utilizare : pana la 50 x VLM (VLM=valoarea limita maxima)
8322		Semimasca in forma de cupa, cu supapa FFP2 3M	11,19	13,65	5 zile	Semimasca in forma de cupa, cu supapa FFP2 3M , in forma de cupa pentru particule conform EN 149-2001,model cu supapa de expiratie, clasificare FFP2 NR D , Protectie la particule , respiratie usurata datorita supapei de expiratie , nivel maxim de utilizare : pana la 12 x VLM (VLM=valoarea limita maxima)
8320		Semimasca in forma de cupa FFP2 3M	7,16	8,73	5 zile	Semimasca in forma de cupa FFP2 3M, in forma de cupa pentru particule conform EN 149-2001,model fara supapa de expiratie, clasificare FFP2 NR D , Protectie la particule , nivel maxim de utilizare : pana la 12 x VLM (VLM=valoarea limita maxima)










TESTER LMD CONSULTING

Bucuresti, str Petru Maior 11, sector 1, office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

seria 9300+		<p>Seria 9300+ pentru protectia respiratorie impotriva particulelor stabileste noi standarde in privinta confortului pentru utilizatori . Designul cu trei segmente , precum si captureseala moale pe partea interioara a mastilor 3M Aura 9300 + asigura un nivel ridicat de confort si permite vorbirea , fiind astfel usor acceptate de utilizatori , chiar si in cazul unei durate mai lungi de utilizare . Fiind pliabile , sunt mai practice decat mastile in forma de cupa . Nou este segmentul superior embosat care reduce formarea condensului pe lentilele ochelarilor , segmentul superior cu contur in zona nasului , desingul curbat , apropiat de fata imbunatateste compatibilitatea cu ochelarii , se conformeaza conturului nasului , segmentul inferior cu clapeta imbunatateste fixarea si ajustarea pentru o fixare confortabila . Cu ajutorul tehnologiei 3M inovative de filtrare cu rezistenta redusa la respiratie puteti respira prin masca cu efort si mai mic . 3M Aura 9300 + este prevazuta suplimentar cu un segment superior embosat special conceputa sa reduca formarea condensului pe lentilele ochelarilor , cauzat de aerul cald si umed expirat . Carcateristici si beneficii : Design pliabil - 3 segmente , permite miscari faciale mai ample , fiind mult mai confortabile pe perioada vorbirii , usor de pastrat cand nu sunt utilizate , asigura confort si stil fara a compromite performanta . Spuma in zona nasului : realizata din material care absoarbe traspiratia , foarte moale la contactul cu tenul , fixarea compatibila cu ochelarii , pentru a reduce riscul formarii condensului , este usor de obtinut . Nou este Materialul Electet 3M , imbunatatit pentru filtrare performanta , filtrare eficiente combinata cu rezistenta redusa la respiratie , performanta calitativa ridicata constanta . Supapa de expiratie 3M Cool Flow , : evacuarea eficiente a aerului cald si umed expirat asigura utilizarea confortabila , evacuarea aerului expirat , minimizand riscul formarii condensului pe lentilele ochelarilor . Benzi elastice : presiunea egala a benzilor imbunatateste confortul pe gat , fata si corp , este codificarea cu culori . Ambalarea individuala igienica protejeaza masca de contaminare inainte de utilizare , permite pastrarea practica</p>				
9310		Semimasca pliata FFP1 3M	5,14	6,27	5 zile	Semimasca pliata pentru particule FFP1 3M, conform EN 149: 2001+A1: 2009, Model fara supapa de expiratie , clasificare FFP1 NR D , protectie la pulberi si aerosoli , nivel maxim de utilizare : pana la 4X VLM (VLM=valoarea limita maxima)
9312		Semimasca pliata cu supapa FFP1 3M	9,28	11,32	5 zile	Semimasca pliata cu supapa FFP1 3M, conform EN 149: 2001+A1: 2009, Model cu supapa de expiratie , clasificare FFP1 NR D , protectie la pulberi si aerosoli , nivel maxim de utilizare : pana la 4X VLM (VLM=valoarea limita maxima)
9322		Semimasca pliata cu supapa FFP2 3M	12,80	15,62	5 zile	Semimasca pliata cu supapa FFP2 3M, conform EN 149: 2001+A1: 2009, Model cu supapa de expiratie , clasificare FFP2 NR D , protectie la pulberi si aerosoli , nivel maxim de utilizare : pana la 12 X VLM (VLM=valoarea limita maxima)
9332		Semimasca pliata cu supapa FFP3 3M	27,83	33,95	5 zile	Semimasca pliata cu supapa FFP3 3M, conform EN 149: 2001+A1: 2009, Model cu supapa de expiratie , clasificare FFP3 NR D , protectie la pulberi si aerosoli , nivel maxim de utilizare : pana la 50 X VLM (VLM=valoarea limita maxima)
9913		Semimasca in forma de cupa, FFP1 + vapori organici 3M	15,53	18,94	5 zile	Semimasca pentru particule in forma de cupa, FFP1 + vapori organici 3M, conform EN 149-2001 , model fara supapa de expiratie , clasificare : FFP1 , protectie la pulberi , aerosoli , vapori organici sub nivelul VLM , Nivel maxim de utilizare : pana la 4x VLM pentru particule si sub nivelul VLM pentru vapori organici , (VLM=valoarea limita maxima)
9914		Semimasca in forma de cupa, cu supapa, FFP1 + vapori organici 3M	16,99	20,73	4 saptamani	Semimasca in forma de cupa, cu supapa, FFP1 + vapori organici 3M, conform EN 149-2001 , model cu supapa de expiratie , clasificare : FFP1 , protectie la pulberi , aerosoli , vapori organici sub nivelul VLM , respiratie usurata datorita supapei de expiratie , Nivel maxim de utilizare : pana la 4x VLM pentru particule si sub nivelul VLM pentru vapori organici , (VLM=valoarea limita maxima)
8825		Semimasca simpla cu supapa FFP2 SL 3M	31,35	38,25	4 saptamani	Semimasca simpla cu supapa FFP2 SL 3M, conform EN 149-2001 model cu supapa de expiratie , clasificare : FFP2 D , protectie la pulberi , aerosoli , si fum de metal , respiratie usurata datorita supapei de expiratie , Nivel maxim de utilizare : pana la 12x VLM (VLM=valoarea limita maxima)
8835		Semimasca cu supapa si material confortabil ptr. etansare pe fata FFP3 3M	36,50	44,53	5 zile	Semimasca cu supapa si material confortabil ptr. etansare pe fata FFP3 3M, conform EN 149-2001 , model cu supapa de expiratie , clasificare : FFP3 D , protectie la pulberi , aerosoli , si fum de metal , respiratie usurata datorita supapei de expiratie , Nivel maxim de utilizare : pana la 50x VLM (VLM=valoarea limita maxima)









TESTER LMD CONSULTING

Bucuresti, str Petru Maior 11, sector 1, office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

Gama BLS	Semimastile BLS -gama in forma de cupa (FFP1, FFP2, FFP3) respectiv gama pliabila ofera protectie respiratorie eficienta si confort , greutate redusa , pentru mediile industriale cu particule solide si/ sau lichide (praf, ceata, fum). Sistemul de prindere este format din 2 benzi elastice si clema nazala ajustabila . Disponibile in varianta cu sau fara supapa de expiratie . Supapa asigura o rezistenta scazuta la expiratie , scaderea umiditatii si temperaturii din interiorul mastii , oferind o respiratie mai usoara . Sunt portivite pentru locurile de munca umede si calde . BLS are si o linie speciala cu carbune activ . Stratul de carbune permite retinerea mirosurilor neplacute ale vaporilor organici si anorganici . Caracteristici si avantaje : Confort : concavitate pronuntata , clema nazala ingterna , etansare print-in strat de spuma moale , confort , greutate redusa , design universal , Siguranta : protectie efectiva impotriva particulelor , durabilitate , impachetare ogoenica pentru protectia semimastii impotriva contaminarii inainte de utilizare , Aplicatii : constructii , constructii de nave si reparatii , industria farmaceutica , cauciuc / plastic , productie , turnatorii de otel , argochimie , ceramica , horticultura , laboratoare , agricultura , productie metale , industria alimentara ,substante chimice (manipulare substante chimice vrac)					
		Beneficiile semimastilor in forma de cupa : clema nazala interna , pentru reducerea cat se poate de mult a componentelor de aluminiu si a posibilitatii de contaminare				
		Beneficiile semimastilor pliabile : produse din material filtrant de ultima generatie , structura materialului utilizare mare , clema nazala interna , pentru reducerea cat se poate de mult a componentelor de aluminiu si a posibilitatii de contaminare , suprafata sporita a mastii ofera o mai buna acoperire a fetei utilizatorului , Varianta cu aroma de menta				
120B		Semimasca simpla FFP1 BLS	2,72	3,32	5 zile	Semimasca simpla FFP2 BLS, in forma de cupa pentru particule , conform EN 149: 2001 , model fara supapa de expiratie , clasificare FFP1 NRD , protectie la pulberi de substante solide netoxice / aerosoli , nivel maxim de filtrare : pana la 4x VLM , (VLM=valoarea limita maxima)
128B		Semimasca simpla FFP2 BLS	3,83	4,67	5 zile	Semimasca simpla fara supapa FFP2 BLS, in forma de cupa pentru particule , conform EN 149: 2001 , model fara supapa de expiratie , clasificare FFP2 NRD , protectie la pulberi de substante solide netoxice / aerosoli , nivel maxim de filtrare : pana la 10x VLM , (VLM=valoarea limita maxima) ,
122B		Semimasca simpla cu supapa FFP1 BLS	4,13	5,04	5 zile	Semimasca simpla FFP2 BLS, in forma de cupa pentru particule , conform EN 149: 2001 , model cu supapa de expiratie , clasificare FFP1 NRD , protectie la pulberi de substante solide netoxice / aerosoli , nivel maxim de filtrare : pana la 4x VLM , (VLM=valoarea limita maxima)
129B		Semimasca simpla cu supapa FFP2 BLS	5,75	7,01	5 zile	Semimasca simpla cu supapa FFP2 BLS, in forma de cupa pentru particule , conform EN 149: 2001 , model cu supapa de expiratie , clasificare FFP2 NRD , protectie la pulberi de substante solide netoxice / aerosoli , nivel maxim de filtrare : pana la 10x VLM , (VLM=valoarea limita maxima)
102V		Semimasca cu supapa FFP2 BLS	4,13	5,04	4 sept.	Semimasca cu supapa si elastic ajustabil FFP3 BLS, in forma de cupa pentru particule , conform EN 149: 2001 , model cu supapa de expiratie , clasificare FFP2 NRD , protectie la pulberi si aerosoli , nivel maxim de filtrare pentru particule solide si lichide pana la 10x VLM , (VLM=valoarea limita maxima)
525B		Semimasca cu supapa si elastic ajustabil FFP3 BLS	16,99	20,73	4 saptamani	Semimasca cu supapa si elastic ajustabil FFP3 BLS, in forma de cupa pentru particule , conform EN 149: 2001 , model cu supapa de expiratie , clasificare FFP3 RD , protectie la pulberi si substante solide netoxice / aerosoli , etanseitate pe toata suprafata mastii , elastice ajustabile , respiratie usoara datorita supapei de expiratie , nivel maxim de filtrare pana la 30x VLM , (VLM=valoarea limita maxima)
505B		Semimasca cu supapa FFP3 BLS	10,49	12,79	4 saptamani	Semimasca cu supapa FFP3 BLS, in forma de cupa pentru particule , conform EN 149: 2001 , model cu supapa de expiratie , clasificare FFP3 RD , protectie la pulberi de substante solide netoxice / aerosoli , etanseitate pe toata suprafata mastii , respiratie usoara datorita supapei de expiratie , nivel maxim de filtrare pana la 30x VLM , (VLM=valoarea limita maxima)

TESTER LMD CONSULTING

Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 , office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

213B		Semimasca cu supapa, cu strat de carbune activ FFP1 BLS	8,37	10,21	4 saptamani	Semimasca cu supapa, cu strat de carbune activ FFP1 BLS, in forma de cupa pentru particole , conform EN 149: 2001 , model cu supapa de expiratie , clasificare FFP1 NR D , carbune activ , protectie impotriva pulberilor de substante solide netoxice / aerosoli , vapori organici iritanti , nivel maxim de filtrare pana la 4x VLM pentru particule si sub nivelul VLM pentru vapori organici , (VLM=valoarea limita maxima)
212B		Semimasca fara supapa, cu strat de carbune activ FFP1 BLS	6,75	8,24	4 saptamani	Semimasca fara supapa, cu strat de carbune activ FFP1 BLS
217B		Semimasca cu supapa de expiratie, cu strat de carbune activ FFP2 BLS	10,89	13,28	4 saptamani	Semimasca cu supapa de expiratie, cu strat de carbune activ FFP2 BLS, in forma de cupa pentru particole , conform EN 149: 2001 , model cu supapa de expiratie , clasificare FFP2 NR D , carbune activ , protectie impotriva pulberilor de substante solide netoxice / aerosoli , vapori organici iritanti , respiratie usoara datorita supapei de expiratie , nivel maxim de filtrare pana la 10x VLM pentru particule si sub nivelul VLM pentru vapori organici , (VLM=valoarea limita maxima)
226B RS		Semimasca cu supapa si elastic ajustabil, cu strat de carbune activ FFP2 BLS	18,05	22,02	4 saptamani	Semimasca cu supapa si elastic ajustabil, cu strat de carbune activ FFP2 BLS, in forma de cupa pentru particole , conform EN 149: 2001 , model cu supapa de expiratie , clasificare FFP2 NR D , carbune activ , protectie impotriva pulberilor de substante solide netoxice / aerosoli , vapori organici iritanti , sudura, elastice ajustabile , nivel maxim de filtrare pana la 10x VLM pentru particule si sub nivelul VLM pentru gaze
226B		Semimasca cu supapa si elastic ajustabil FFP2 BLS	9,28	11,32	4 saptamani	Semimasca cu supapa si elastic ajustabil FFP2 BLS, in forma de cupa pentru particole , conform EN 149: 2001 , model cu supapa de expiratie , clasificare FFP2 NR D , carbune activ , protectie impotriva pulberilor de substante solide netoxice / aerosoli , vapori organici iritanti , nivel maxim de filtrare pana la 10x VLM pentru particule si sub nivelul VLM pentru gaze acide , (VLM=valoarea limita maxima)
722		Semimasca pliata cu supapa FFP1 BLS	4,13	5,04	5 zile	Semimasca pliata pentru particole cu supapa FFP1 BLS, conform EN 149: 2001 , Model cu supapa de expiratie , clasificare FFP1 NR D , protectie impotriva pulberilor de substante solide netoxice / aerosoli , nivel maxim de filtrare pana la 4x VLM , (VLM=valoarea limita maxima)
729		Semimasca pliata cu supapa FFP2 BLS	5,85	7,13	5 zile	Semimasca pliata cu supapa FFP2 BLS, conform EN 149: 2001 , Model cu supapa de expiratie , clasificare FFP2 NR D , protectie impotriva pulberilor de substante solide netoxice / aerosoli , nivel maxim de filtrare pana la 10x VLM pentru particole si sub VLM pentru vapori organici , (VLM=valoarea limita maxima)
760		Semimasca pliata cu supapa FFP3 BLS	16,53	20,17	5 zile	Semimasca pliata cu supapa FFP3 BLS, conform EN 149: 2001 , Model cu supapa de expiratie , clasificare FFP3 NR D , protectie impotriva pulberilor de substante solide netoxice / aerosoli , respiratie usoara datorita supapei de expiratie , nivel maxim de filtrare pana la 30x VLM pentru particule si sub VLM pentru vapori organici , (VLM=valoarea limita maxima)
728		Semimasca pliata fara supapa FFP2 BLS	4,13	5,04	4 saptamani	Semimasca pliata fara supapa FFP2 BLS, conform EN 149: 2001 , Model fara supapa de expiratie , clasificare FFP2 NR D , protectie impotriva pulberilor de substante solide netoxice / aerosoli , nivel maxim de filtrare pana la 10x VLM pentru particule si sub VLM pentru vapori organici , (VLM=valoarea limita maxima)







TESTER LMD CONSULTING

Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 , office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

733		Semimasca pliata cu supapa de expiratie, cu strat de carbune activ FFP1 BLS	9,17	11,19	4 saptamani	Semimasca pliata cu supapa de expiratie, cu strat de carbune activ FFP1 BLS , conform EN 149: 2001 , Model cu supapa de expiratie , clasificare FFP1 NR D , carbune activ , protectie impotriva pulberilor de substante solide netoxice / aerosoli , vapori organici iritanti , respiratie usoara datorita supapei de expiratie , nivel maxim de filtrare pana la 4x VLM pentru particole si sub VLM pentru vapori organici , (VLM=valoarea limita maxima)
732		Semimasca pliata fara supapa de expiratie, cu strat de carbune activ FFP1 BLS	7,26	8,86	4 saptamani	Semimasca pliata fara supapa de expiratie, cu strat de carbune activ FFP1 BLS , conform EN 149: 2001 , Model fara supapa de expiratie , clasificare FFP1 NR D , carbune activ , protectie impotriva pulberilor de substante solide netoxice / aerosoli , vapori organici iritanti , nivel maxim de filtrare pana la 4x VLM pentru particole si sub VLM pentru vapori organici , (VLM=valoarea limita maxima)
1720V		Semimasca pliata cu supapa de expiratie FFP2 Drager	8,87	10,82	5 zile	Semimasca pliata cu supapa de expiratie FFP2 Drager, conform EN 149: 2001 , Model pliat cu supapa de expiratie , clasificare FFP2 NR D , protectie impotriva pulberilor si aerosolilor , ambalate individual , respiratie usoara datorita supapei de expiratie , nivel maxim de filtrare pana la 12x VLM pentru particole , (VLM=valoarea limita maxima)
1710V		Semimasca pliata cu supapa de expiratie FFP1 Drager	5,85	7,13	5 zile	Semimasca pliata cu supapa de expiratie FFP1 Drager, conform EN 149: 2001 , Model pliat cu supapa de expiratie , clasificare FFP1 NR D , protectie impotriva pulberilor si aerosolilor , ambalate individual , respiratie usoara datorita supapei de expiratie , nivel maxim de filtrare pana la 4x VLM pentru particole , (VLM=valoarea limita maxima)
1710V-C		Semimasca pliata cu supapa de expiratie, cu strat de carbune activ FFP1 Drager	11,70	14,27	5 zile	Semimasca pliata cu supapa de expiratie, cu strat de carbune activ FFP1 Drager, conform EN 149: 2001 , Model pliat cu supapa de expiratie , clasificare FFP1 NR D ,carbune activ , protectie impotriva pulberilor si aerosolilor ,vapori organici sub VLM , ambalate individual , respiratie usoara datorita supapei de expiratie , nivel maxim de filtrare pana la 4x VLM pentru particole , (VLM=valoarea limita maxima)
SEMIMASTI CU FILTRU / MASTI INTEGRALE						
3200		Semimasca cu 1 filtru 3M seria 3000, mar. M/L	30,15	36,78	6 sept.	3100 medium/ small, 3200/ medium/large , design cu profil apropiat de fata pentru camp vial imbunatatit . Foarte usoara , pentru durate mai lungi de utilizare . Sistem unic cu benzi pentru fixarea /scoaterea mastii . Filtre disponibile 3351 A1, 3391 A1,P2 R , 7725 P2 suprafiltru , 774 capac suprafiltru
3351		Filtru A1 3M	18,45	22,51	6 sept.	Filtru A1 3M
3391		Filtru A1P2 R 3M	23,59	28,78	6 sept.	Filtru A1P2 R 3M
7725		Suprafiltru P2 3M	5,70	6,95	6 sept.	Suprafiltru P2 3M
774		Capac suprafiltru 3M	1,71	2,09	6 sept.	Capac suprafiltru 3M

TESTER LMD CONSULTING

Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 , office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

4251		Semimasca cu 2 filtre integrate 3M cat. FFA1P2D	95,07	115,99	5 zile	Semimasca cu 2 filtre integrate 3M cat. FFA1P2D, conform EN 149 , fabricata din cauciuc fin , non alergic , utilizeaza doua filtre laterale fixe . Design cu profil apropiat de fata pentru vizibilitate periferica imbunatatita . Etanseitate foarte buna , filtre disponibile impotriva majoritatii substantelor chimice , nu necesita intretinere , suprafata mare de filtrare .
4277		Semimasca cu 2 filtre integrate 3M cat. FFABE1P3D	126,28	154,06	6 sapt.	Semimasca cu 2 filtre integrate 3M cat. FFABE1P3D, conform EN 149 , fabricata din cauciuc fin , non alergic , utilizeaza doua filtre laterale fixe . Design cu profil apropiat de fata pentru vizibilitate periferica imbunatatita . Etanseitate foarte buna , filtre disponibile impotriva majoritatii substantelor chimice , nu necesita intretinere , suprafata mare de filtrare .
4255		Semimasca cu 2 filtre integrate 3M cat. FFA2P3D	114,93	140,22	6 sapt.	Semimasca cu 2 filtre integrate 3M cat. FFA2P3D, conform EN 149 , fabricata din cauciuc fin , non alergic , utilizeaza doua filtre laterale fixe . Design cu profil apropiat de fata pentru vizibilitate periferica imbunatatita . Etanseitate foarte buna , filtre disponibile impotriva majoritatii substantelor chimice , nu necesita intretinere , suprafata mare de filtrare .
4279		Semimasca cu 2 filtre integrate 3M cat. FFABEK1P3D	146,19	178,35	6 sapt.	Semimasca cu 2 filtre integrate 3M cat. FFABEK1P3D, conform EN 149 , fabricata din cauciuc fin , non alergic , utilizeaza doua filtre laterale fixe . Design cu profil apropiat de fata pentru vizibilitate periferica imbunatatita . Etanseitate foarte buna , filtre disponibile impotriva majoritatii substantelor chimice , nu necesita intretinere , suprafata mare de filtrare .
400		Prefiltru anticolturare ptr. semimasti 3M seria 4000	2,72	3,32	5 zile	Prefiltru anticolturare ptr. semimasti 3M seria 4000
6100		Semimasca cu 2 filtre schimbabile 3M seria 6000, mar. S	63,01	76,88	4 saptamani	Semimasca cu 2 filtre schimbabile 3M seria 6000, mar. S, conform EN 140 , fabricata din cauciuc EPDM , utilizeaza doua filtre laterale cu montare tip baioneta ,designul celor doua filtre ofera o rezistenta redusa la respiratie , distribuirea echilibrata a greutatii si imbunatatirea campului vizual . Durata lunga de intrebuintare , etanseitate foarte buna , filtre disponibile impotriva majoritatii substantelor chimice . Filtre disponibile pentru seria 6200 si 6800: 6035-P3, 6051-A1, 6054 K1, 6055-A2, 6057-ABE1, 6059-ABE1, 6059-ABEK1, 6075-A1+, 6096-HgP3, 501-capac suprafiltru , 5911-p1 (suprafiltru se utilizeaza doar impreuna cu filtru de gaze + capac -art 501) , 5925-P2(suprafiltru -se utilizeaza doar impreuna cu filtru de gaze + capac -art 501) , 5935 -p3 (suprafiltru-se utilizeaza doar impreuna cu filtru de gaze + capac -art 501) 2125 -P2, 2128-P2+ carbune activ , 2135-P3, 2138-P3 + carbune activ
6200		Semimasca cu 2 filtre schimbabile 3M seria 6000, mar. M	63,01	76,88	5 zile	Semimasca cu 2 filtre schimbabile 3M seria 6000, mar. M, conform EN 140 , fabricata din cauciuc EPDM , utilizeaza doua filtre laterale cu montare tip baioneta ,designul celor doua filtre ofera o rezistenta redusa la respiratie , distribuirea echilibrata a greutatii si imbunatatirea campului vizual . Durata lunga de intrebuintare , etanseitate foarte buna , filtre disponibile impotriva majoritatii substantelor chimice . Filtre disponibile pentru seria 6200 si 6800: 6035-P3, 6051-A1, 6054 K1, 6055-A2, 6057-ABE1, 6059-ABE1, 6059-ABEK1, 6075-A1+, 6096-HgP3, 501-capac suprafiltru , 5911-p1 (suprafiltru se utilizeaza doar impreuna cu filtru de gaze + capac -art 501) , 5925-P2(suprafiltru -se utilizeaza doar impreuna cu filtru de gaze + capac -art 501) , 5935 -p3 (suprafiltru-se utilizeaza doar impreuna cu filtru de gaze + capac -art 501) 2125 -P2, 2128-P2+ carbune activ , 2135-P3, 2138-P3 + carbune activ









TESTER LMD CONSULTING

Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 , office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

6300		Semimasca cu 2 filtre schimbabile 3M seria 6000, mar. L	63,01	76,88	5 zile	Semimasca cu 2 filtre schimbabile 3M seria 6000, mar. L, conform EN 140 , fabricata din cauciuc EPDM , utilizeaza doua filtre laterale cu montare tip baioneta ,designul celor doua filtre ofera o rezistenta redusa la respiratie , distribuirea echilibrata a greutatii si imbunatatirea campului vizual . Durata lunga de intrebuintare , etanseitate foarte buna , filtre disponibile impotriva majoritatii substantelor chimice . Filtre disponibile pentru seria 6200 si 6800: 6035-P3, 6051-A1, 6054 K1, 6055-A2, 6057-ABE1, 6059-ABE1, 6059-ABEK1, 6075-A1+, 6096-HgP3, 501-capac suprafiltru , 5911-p1 (suprafiltru se utilizeaza doar impreuna cu filtru de gaze + capac -art 501) , 5925-P2(suprafiltru -se utilizeaza doar impreuna cu filtru de gaze + capac -art 501) , 5935 -p3 (suprafiltru-se utilizeaza doar impreuna cu filtru de gaze + capac -art 501) 2125 -P2, 2128-P2+ carbune activ , 2135-P3, 2138-P3 + carbune activ
6700		Masca integrala 3M seria 6000, mar. S -comanda min. = 8 buc -	504,10	615,00	4 saptamani	Semimasca cu 2 filtre schimbabile 3M seria 6000, mar. S, conform EN 136 , fabricata din silicon , utilizeaza doua filtre laterale cu montare tip baioneta , 4 puncte de ajustare individuala, Camp vizual foarte mare , vizor din policarbinat transparent , filtre disponibile impotriva majoritatii substantelor chimice , Filtre disponibile pentru seria 6200 si 6800: 6035-P3, 6051-A1, 6054 K1, 6055-A2, 6057-ABE1, 6059-ABE1, 6059-ABEK1, 6075-A1+, 6096-HgP3, 501-capac suprafiltru , 5911-p1 (suprafiltru se utilizeaza doar impreuna cu filtru de gaze + capac -art 501) , 5925-P2(suprafiltru -se utilizeaza doar impreuna cu filtru de gaze + capac -art 501) , 5935 -p3 (suprafiltru-se utilizeaza doar impreuna cu filtru de gaze + capac -art 501) 2125 -P2, 2128-P2+ carbune activ , 2135-P3, 2138-P3 + carbune activ
6800		Masca integrala 3M seria 6000, mar. M	504,10	615,00	5 zile	Semimasca cu 2 filtre schimbabile 3M seria 6000, mar. M , conform EN 136 , fabricata din silicon , utilizeaza doua filtre laterale cu montare tip baioneta , 4 puncte de ajustare individuala, Camp vizual foarte mare , vizor din policarbinat transparent , filtre disponibile impotriva majoritatii substantelor chimice , Filtre disponibile pentru seria 6200 si 6800: 6035-P3, 6051-A1, 6054 K1, 6055-A2, 6057-ABE1, 6059-ABE1, 6059-ABEK1, 6075-A1+, 6096-HgP3, 501-capac suprafiltru , 5911-p1 (suprafiltru se utilizeaza doar impreuna cu filtru de gaze
6900		Masca integrala 3M seria 6000, mar. L	504,10	615,00	4 saptamani	Semimasca cu 2 filtre schimbabile 3M seria 6000, mar. L, conform EN 136 , fabricata din silicon , utilizeaza doua filtre laterale cu montare tip baioneta , 4 puncte de ajustare individuala, Camp vizual foarte mare , vizor din policarbinat transparent , filtre disponibile impotriva majoritatii substantelor chimice , Filtre disponibile pentru seria 6200 si 6800: 6035-P3, 6051-A1, 6054 K1, 6055-A2, 6057-ABE1, 6059-ABE1, 6059-ABEK1, 6075-A1+, 6096-HgP3, 501-capac suprafiltru , 5911-p1 (suprafiltru se utilizeaza doar impreuna cu filtru de gaze + capac -art 501) , 5925-P2(suprafiltru -se utilizeaza doar impreuna cu filtru de gaze + capac -art 501) , 5935 -p3 (suprafiltru-se utilizeaza doar impreuna cu filtru de gaze + capac -art 501) 2125 -P2, 2128-P2+ carbune activ , 2135-P3, 2138-P3 + carbune activ
6885	Folie de protectie vizor masca integrala 3M (100 buc / cutie)		547,45	667,89	5 zile	Folie de protectie vizor masca integrala 3M (100 buc / cutie)
Filtre 3M pentru seria 6200 si seria 6800						

TESTER LMD CONSULTING

Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 , office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

6035		Filtru P3 3M (comanda min. = 2 buc)	20,87	25,46	4 saptamani	Filtru P3 3M (comanda min. = 2 buc)
6051		Filtru A1 3M (comanda min. = 2 buc)	20,67	25,22	5 zile	Filtru A1 3M (comanda min. = 2 buc)
6054		Filtru K1 3M (comanda min. = 2 buc)	26,62	32,47	5 zile	Filtru K1 3M (comanda min. = 2 buc)
6055		Filtru A2 3M (comanda min. = 2 buc)	27,32	33,33	5 zile	Filtru A2 3M (comanda min. = 2 buc)
6057	Filtru ABE1 3M (comanda min. = 2 buc)		25,41	31,00	5 zile	Filtru ABE1 3M (comanda min. = 2 buc)
6059	Filtru ABEK1 3M (comanda min. = 2 buc)		28,53	34,81	5 zile	Filtru ABEK1 3M (comanda min. = 2 buc)
6075	Filtru A1 + formaldehida 3M (comanda min. = 2 buc)		26,72	32,60	5 zile	Filtru A1 + formaldehida 3M (comanda min. = 2 buc)
6096		Filtru HgP3 3M (comanda min. = 2 buc)	90,74	110,70	6 sapt.	Filtru HgP3 3M (comanda min. = 2 buc)
6098		Filtru combinat AXP3 SL (comanda min. = 2 buc)	83,48	101,84	6 sapt.	Filtru combinat AXP3 SL (comanda min. = 2 buc)
6099		Filtru combinat ABEK2P3SL 3M (comanda min. = 2 buc)	63,26	77,18	5 zile	Filtru combinat ABEK2P3SL 3M (comanda min. = 2 buc)
5911		Suprafiltru P1 3M (comanda min. = 2 buc)	5,44	6,64	5 zile	Suprafiltru P1 3M (comanda min. = 2 buc)
5925		Suprafiltru P2 3M (comanda min. = 2 buc)	13,91	16,97	5 zile	Suprafiltru P2 3M (comanda min. = 2 buc)
5935		Suprafiltru P3 3M (comanda min. = 2 buc)	15,83	19,31	5 zile	Suprafiltru P3 3M (comanda min. = 2 buc)
2125		Filtru P2 3M (comanda min. = 2 buc)	14,22	17,34	5 zile	Filtru P2 3M (comanda min. = 2 buc)
2128		Filtru P2 + carbune activ 3M (comanda min. = 2 buc)	18,55	22,63	5 zile	Filtru P2 + carbune activ 3M (comanda min. = 2 buc)
2135		Filtru P3 3M (comanda min. = 2 buc)	19,36	23,62	5 zile	Filtru P3 3M (comanda min. = 2 buc)
2138		Filtru P3 + carbune activ 3M (comanda min. = 2 buc)	20,87	25,46	5 zile	Filtru P3 + carbune activ 3M (comanda min. = 2 buc)
501		Capac fixare pentru filtru 3M (comanda min. = 2 buc)	6,65	8,12	5 zile	Capac fixare pentru filtru 3M (comanda min. = 2 buc)
KIT2400		Kit (semimasca TP2000R+ filtre ABEK1P3)	114,03	139,11	3 saptamani	Kit (semimasca TP2000R+ filtre A2P3),Kit 2400 pentru vapori organici si anorganici , amoniac, particule toxice , Caracteristici si avantaje : gata de utilizare , usor de depoiat in perioada de neutilizare , ambalare practica , filtre disponibile : cele de la TP 2000 R



TESTER LMD CONSULTING

Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 , office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

KIT2600		Kit (semimasca TP2000R+ filtre A2P3)	108,89	132,84	3 saptamani	Kit (semimasca TP2000R+ filtre A2P3) , K2600 pentru agricultura , Caracteristici si avantaje : gata de utilizare , usor de depozitat in perioada de neutilizare , ambalare practica , filtre disponibile : cele de la TP 2000 R
TP2000R		Semimasca cu 2 filtre BLS	54,75	66,79	3 saptamani	Semimasca cu 2 filtre BLS, fabricata din material termoplastic moale , conectarea filtrelor prin filet special BLS , suprafata de filtrare larga pentru confort si etanseitate , supapa de expirare cu deschidere larga pentru eliminarea usoara a aerului cald si umed , pozitionarea filtrelor asigura o minima obturare a campului vizual , culorile sunt alb : protectie la particule , maro -protectie la vapori organici , gri -protectie la vapori anorganici , galben -protectie la gaze, verde -protectie la amoniac si derivati, tip filtru / culoare/ cod : A2/ maro/ 311, Ax / maro/ 312, ABE1/ maro, gri,galben/ 313,ABEK1/ maro, gri,galben, verde/ 314, A2P3/ maro/321, ABEK1P3/ maro, gri,galben, verde/ 322, ABEK2/ maro, gri,galben, verde/ 343, K2/verde/ 344, ABE2P3 / maro, gri,galben/ 353, ABEK2P3/ maro, gri,galben, verde/354, P2 -prefiltru / 301 , P3/302
5250		Masca integrala cu 2 filtre BLS	289,15	352,76	3 saptamani	Masca integrala cu 2 filtre BLS, Fabricata din material termoplastic moale , interiorul mastii este din cauciuc siliconic , conectarea filtrelor prin filet special BLS , vizor fara distorsiuni, clasa optica 1 , pozitionarea filtrelor asigura o minima obturare a campului vizual , filtre disponibile pentru masca integrala 5250 , culorile sunt alb : protectie la particule , maro -protectie la vapori organici , gri -protectie la vapori anorganici , galben -protectie la gaze, verde -protectie la amoniac si derivati, tip filtru / culoare/ cod : A2/ maro/ 311, Ax / maro/ 312, ABE1/ maro, gri,galben/ 313,ABEK1/ maro, gri,galben, verde/ 314, A2P3/ maro/321, ABEK1P3/ maro, gri,galben, verde/ 322, ABEK2/ maro, gri,galben, verde/ 343, K2/verde/ 344, ABE2P3 / maro, gri,galben/ 353, ABEK2P3/ maro, gri,galben, verde/354, P2 -prefiltru /
5150		Masca integrala cu 1 filtru BLS	302,66	369,25	3 saptamani	Masca integrala cu 1 filtru BLS, Fabricata din material termoplastic moale , interiorul mastii este din cauciuc siliconic , un singur filtru cu filet conform EN 148-1 , vizor fara distorsiuni, clasa optica 1 , filtre disponibile pentru masca integrala 3150, 5150 , culorile sunt alb : protectie la particule , maro -protectie la vapori organici , gri -protectie la vapori anorganici , galben -protectie la gaze, verde -protectie la amoniac si derivati, rosu -protectie la mercur clasa 2 si particule periculoase , tip filtru / culoare/ cod : A2/ maro/ 411, Ax / maro/ 412,K2 verde 413,ABE2/ maro, gri,galben/ 414, ABEK2 / maro/421, A2P3/ maro/421, AXP3 /maro/ 422, ABE2P3/ maro, gri,galben, /423, ABEK1P3/ maro, gri,galben, verde/425, P3 -prefiltru /401 , ABEK2Hg P3/ maro, gri,galben, verde, alb, rosu /430
3150		Masca integrala cu 1 filtru- vizor de sticla BLS	584,35	712,91	6 saptamani	Masca integrala cu 1 filtru- vizor de sticla BLS, interiorul mastii este din cauciuc termoplastic , un singur filtru cu filet conform EN 148-1 , destinata aplicatiilor cu solventi , culorile sunt alb : protectie la particule , maro -protectie la vapori organici , gri -protectie la vapori anorganici , galben -protectie la gaze, verde -protectie la amoniac si derivati, rosu -protectie la mercur clasa 2 si particule periculoase , tip filtru / culoare/ cod : A2/ maro/ 411, Ax / maro/ 412,K2 verde 413,ABE2/ maro, gri,galben/ 414, ABEK2 / maro/421, A2P3/ maro/421, AXP3 /maro/ 422, ABE2P3/ maro, gri,galben, /423, ABEK1P3/ maro, gri,galben, verde/425, P3 -prefiltru /401 , ABEK2Hg P3/ maro, gri,galben, verde, alb, rosu /430

TESTER LMD CONSULTING

Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 , office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

3150P		Masca integrala cu 1 filtru- vizor de policarbonat BLS	258,90	315,86	6 sept.	Masca integrala cu 1 filtru- vizor de policarbonat BLS, interiorul mastii este din cauciuc termopalstic , un singur filtru cu filet conform EN 148-1 , destinata aplicatiilor cu solventi , culorile sunt alb : protectie la particule , maro -protectie la vapori organici , gri -protectie la vapori anorganici , galben -protectie la gaze, verde -protectie la amoniac si derivati, rosu -protectie la mercur clasa 2 si particule periculoase , tip filtru / culoare/ cod : A2/ maro/ 411, Ax / maro/ 412,K2 verde 413,ABE2/ maro, gri,galben/ 414, ABEK2 / maro/421, A2P3/ maro/421, AXP3 /maro/ 422, ABE2P3/ maro, gri,galben, /423, ABEK1P3/ maro, gri,galben, verde/425, P3 -prefiltru /401 , ABEK2Hg P3/ maro, gri,galben, verde, alb, rosu /430
Filtre BLS pentru art. TP2000R si art.5250						
311A2		Filtru A2 BLS (comanda min. = 2 buc)	16,33	19,93	6 sept.	Filtru A2 BLS (comanda min. = 2 buc)
314ABEK1		Filtru A1B1E1K1 (comanda min. = 2 buc)	22,48	27,43	4 saptamani	Filtru A1B1E1K1 (comanda min. = 2 buc)
321A2P3		Filtru A2P3 (comanda min. = 2 buc)	30,04	36,65	4 saptamani	Filtru A2P3 (comanda min. = 2 buc)
A2B2E2K2		Filtru A2B2E2K2 (comanda min. = 2 buc)	32,36	39,48	6 saptamani	Filtru A2B2E2K2 (comanda min. = 2 buc)
302P3		Filtru P3 (comanda min. = 2 buc)	18,15	22,14	6 saptamani	Filtru P3 (comanda min. = 2 buc)
Filtre BLS pentru art. 5150 pag. 190 si art.3150						
411A2		Filtru A2 BLS cu carcasa plastic	26,11	31,86	4 saptamani	Filtru A2 BLS cu carcasa plastic
413K2		Filtru K2 BLS cu carcasa plastic	37,81	46,13	4 saptamani	Filtru K2 BLS cu carcasa plastic
14A2B2E2		Filtru A2B2E2 BLS cu carcasa plastic	39,22	47,85	4 saptamani	Filtru A2B2E2 BLS cu carcasa plastic
415ABEK		Filtru A2B2E2K2 BLS cu carcasa plastic	51,22	62,48	4 saptamani	Filtru A2B2E2K2 BLS cu carcasa plastic
25ABEKst		Filtru A2B2E2K2P3 BLS cu carcasa plastic	66,84	81,55	4 saptamani	Filtru A2B2E2K2P3 BLS cu carcasa plastic
401P3		Filtru P3 cu carcasa plastic	29,14	35,55	4 saptamani	Filtru P3 cu carcasa plastic
R55800			Masca integrala Draeger X-PLORE 6300	388,16	473,55	5 zile



TESTER LMD CONSULTING

Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 , office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

R55270		Masca integrala Draeger X-PLORE 5500	378,07	461,25	5 zile	Masca integrala Draeger X-PLORE 5500, conform EN 136 , fabricata din materiale hipoalergice , utilizeaza doua filtre laterale cu montare tip baioneta , 5 puncte de ajustare individuala , camp vizual foarte mare, piesa faciala PMMA vizor din policarbonat , filtre disponibile impotriva tuturor substantelor chimice , fitru Pure P2R - cod 6738353, fitru Pure P23 -cod 6738354, fitru Pure P3R odor R cod 6738391, fitru pentru particole tip P3R - code 6738872, fitru pentru gaze tip A1 cod 6738872, fitru pentru gae tip A2 6738873 , fitru pentru gaze tip A2B2 , cod 673775, filtre pentru gaze tip A1B1E1 cod 6738778, filtre pentru gaze tip A1B1E1K1 cod 6738816, filtre pentru gaze tip A1-P3 RD cod 6738874, filtre pentru gaze tip A2-P3 RD cod 6738875, filtre pentru gaze tip A1B1E1k1Hg-P3 RD cod 6738817, filtre pentru gaze tip A2B2P3 RD cod 6738776, filtre combinate tip A2B2E2K2Hg -P3 R D cod 6738819
R55330		Semimasca cu 2 filtre Draeger X-PLORE 3300	61,20	74,66	10 zile	Semimasca cu 2 filtre Draeger X-PLORE 3300, conform EN 140 , filtre disponibile : identice cu filtrele pentru masca integrala X-plore 5500, fabricata din cauciuc hipoalergic TPE , utilizeaza doua filtre laterale cu montare tip baioneta , greutate : cca 95 g (fara filtre) model deosebit de rezistent , filtre disponibile impotriva majoritatii substantelor chimice
7354		Semimasca cu 1 filtru EUROMASK UNO	33,77	41,21	5 zile	Semimasca cu 1 filtru EUROMASK UNO, conform EN 140 , fabricata din cauciuc EPDM , utilizeaza un filtru frontal cu montare prin infiletare , greutate cca 115 g (fara filtre) model economic , filtre disponibile impotriva majoritatii substantelor chimice , filtre disponibile : 7364-02, 7590-A1, 7592-A1B1E1K1
Filtre Draeger pentru art. R55800						
6738863	Filtru 1140 AX Draeger	cod vechi: 6735904	0,00		2 saptamani	Filtru 1140 AX Draeger cod vechi: 6735904
6738856	Filtru 940 K2 Draeger	cod vechi:6727385	68,20	83,21	2 saptamani	Filtru 940 K2 Draeger cod vechi:6727385
6738857	Filtru 940 A2-P2 D Draeger	cod vechi:6727386	93,06	113,53	2 saptamani	Filtru 940 A2-P2 D Draeger cod vechi:6727386
6738780	Filtru 940 A2B2-P2 D Draeger	cod vechi: 6730582	98,50	120,17	2 saptamani	Filtru 940 A2B2-P2 D Draeger cod vechi: 6730582
6738801	Filtru 1140 A1B2E2K1 Hg CO NO-P3 D Draeger	cod vechi:6735812	175,93	214,64	2 saptamani	Filtru 1140 A1B2E2K1 Hg CO NO-P3 D Draeger cod vechi:6735812
6738861	Filtru 1140 Reaktor-P3D Draeger	cod vechi:6735900	131,37	160,27	2 saptamani	Filtru 1140 Reaktor-P3D Draeger cod vechi:6735900
6738803	Filtru 940 A2B2E2K1-P2 D Draeger	cod vechi:6735874	100,82	123,00	2 saptamani	Filtru 940 A2B2E2K1-P2 D Draeger cod vechi:6735874
Filtre Draeger pentru art. R55330 si art. R55270						
6738872	Filtru A1 Draeger	cod vechi:6738005 (comanda min. = 2 buc)	17,24	21,03	2 saptamani	Filtru A1 Draeger cod vechi:6738005 (comanda min. = 2 buc)
6738873	Filtru A2 Draeger	cod vechi:6738006 (comanda min. = 2 buc)	20,62	25,15	2 saptamani	Filtru A2 Draeger cod vechi:6738006 (comanda min. = 2 buc)
6738816	Filtru A1B1E1K1 Draeger	cod vechi:6738007 (comanda min. = 2 buc)	22,18	27,06	2 saptamani	Filtru A1B1E1K1 Draeger cod vechi:6738007 (comanda min. = 2 buc)
6738875	Filtru A2-P3 D Draeger	cod vechi:6738016 (comanda min. = 2 buc)	30,95	37,76	2 saptamani	Filtru A2-P3 D Draeger cod vechi:6738016 (comanda min. = 2 buc)
6738817	Filtru A1B1E1K1Hg-P3 D Draeger	cod vechi:6738017 (comanda min. = 2 buc)	32,36	39,48	2 saptamani	Filtru A1B1E1K1Hg-P3 D Draeger cod vechi:6738017 (comanda min. = 2 buc)
Filtre Milla pentru art. 7354						
7364		Filtru P2 Milla	12,20	14,88	5 zile	Filtru P2 Milla
7590		Filtru A1 Milla	11,19	13,65	5 zile	Filtru A1 Milla
7592		Filtru A1B1E1K1 Milla	16,23	19,80	5 zile	Filtru A1B1E1K1 Milla

TESTER LMD CONSULTING

Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 , office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

SISTEME DE RESPIRATIE						
850		Aparat de baza pentru sistemul de respiratie cu aductiune de aer proaspat B&R FRESH AIR	1278,70	1560,01	4 saptamani	Sisietm de respiratie cu aductiune de aer proaspat , set compus din : aparat de baza (ART 850)pentru sistemul de respiratie cu aductiune de aer proaspat B&R FRESH AIR, comtine Harnasament de piele , tub gofrat cu 2 racorduri , sita protectoare , lant de fixare , masca integrala BRK 820 , furtun de aductiune 850 -S cu lungime de 5 m , art 850-10 furtun cu lungime de 10 m , si art 850 -20 furtun cu lungime de 20 m , proprietati : model profesional , utilizat in locurile de munca cu lipsa de oxigen si concentratii mari de substante nocive , furtun antistatic , fiametru interior 25 mm , prevazut cu spira din otel , foarte rezistent la sollicitari mecanice , substante chimice , carburanti , etc
820		Masca integrala BRK 820 (disponibila doar in cadrul sistemului 850)	426,47	520,29	la cerere	Masca integrala BRK 820 (disponibila doar in cadrul sistemului 850)
850-5		Furtun cu lungime 5m	1763,94	2152,01	4 saptamani	Furtun cu lungime 5m
850-10		Furtun cu lungime 10m	3121,98	3808,82	4 saptamani	Furtun cu lungime 10m
850-20		Furtun cu lungime 20m	5847,24	7133,63	4 saptamani	Furtun cu lungime 20m
PSS3000		D0 Aparat de protectie respiratorie autonom izolant DRAGER PSS3000	la cerere	la cerere	3 saptamani	Aparat de protectie respiratorie autonom izolant DRAGER PSS3000/ 5000/ 7000 , cu aer comprimat conform EN 137 , aparat de protectie respiratorie autonom izolant cu aer comprimat , format din : Harnasament , placa dorsala cu furtune integrate , reductor de oresiune , nanometru sau dispozitiv electronic de semnalizare si avertizare , supapa la cerere (automat pulmonar) mastii integrale cu vizor panoramic , butelii din otel sau compozit pentru aerul comprimat 300 bar
R55800		Masca integrala Draeger X-PLORE 6300	388,16	473,55	5 zile	Sistem de respiratie Draeger Fresh Air , sistem de respiratie cu aductiune de aer proaspat , set compus din aparat de baza art 750 : contine harnasament din piele , tub gonfrat cu 2 racorduri , sita protectoare , pilon de fixare , Masca integrala Draeger X-PLORE 6300, furtun de aductiune 750 -S cu lungime de 5 m , art 750-10 furtun cu lungime de 10 m , si art 750 -20 furtun cu lungime de 20 m , proprietati : model economic , utilizat in locurile de munca cu lopsa de oxigen si concentratii mari de substante nocive
S200		Sistem cu aductie de aer 3M	la cerere	la cerere	6 saptamani	Sistem cu aductie de aer 3M, conform EN 139 , FNO : semimasca : 50xVLM , masca integrala / , 200x VLM ,(VLM=valoarea limita maxima) , presiunea de lucru : 3-8 bari , debit de aer furnizat in masca : 140-330 l/ min , este cel mai confortabil si versatil sistem cu aductie de aer pentru semimastile integrale 3M , seria 6000 si seria 7000. Sistemul 3M-200 se poate utiliza ca si sistem standard cu aductie de aer sau in modul cu filtre , cand sursa de aer comprimat este deconectata , Aplicatii : vopsire . Accesorii : se poate utiliza in combinatie cu toate filtrele pentru particule 3M , seriile 2000 , 5000 si 6000,

TESTER LMD CONSULTING

Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 , office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

CC20		Costum pentru vopsitori cu aductiune de aer PAINTMAN	453,69	553,50	5 zile	Costum pentru vopsitori cu aductiune de aer PAINTMAN, Componente : dispozitiv de fixare pe cap, capison din TYVEK, tub gofrat cu 2 racorduro si centura , cupla rapida (1/4 toli) echipament de utilizare universala pentru vopsitori , ofera o alternativa de protectie respiratorie simpla , eficace si economica , vizor panoramic cu unghi vizual maxim, suprapresiunea usoara din interior exclude posibilitatea patrunderii inij costum a substantelor contaminate , Accesorii optionale : dispozitiv de climatizare HC 2400, filtru aer de mare capacitate 41P2E, filtru aer de mare capacitate 41P6E, cartus filtrant de rezerva 41 AF , set folii exterioare de protectie 20 LCL
88E		Costum pentru sablator cu aductiune de aer SANDBLASTER	1263,07	1540,94	5 zile	Costum pentru sablator cu aductiune de aer SANDBLASTER, componente : casca sablator cu 2 vizoare de protectie distincte , intern si extern , vesta de protectie din nylon , tub gofrat cu doua racorduri , dispozitiv de reglare manuala a presiunii , cupla rapida (1/4 toli) protectie avansata pentru mediul de sablare , greutate redusa , usurinta mare in utilizare , vizor panoramic cu unghi vizual maxim, suprapresiunea usoara din interior exclude posibilitatea patrunderii in costum a oricaror particule din mediul de lucru al utilizatorului. Accesorii optionale : dispozitiv de climatizare HC 2400, filtru aer de mare capacitate 41P2E, filtru aer de mare capacitate 41P6E, cartus filtrant de rezerva 41 AF , vizor extern de schimb B771R015, vizor intern de schimb P771B, set folii
46VX		Vesta schimb pt costum sablare lungime 71 cm	364,36	444,52	4 saptamani	Vesta schimb pt costum sablare lungime 71 cm
13VX		Vesta schimb pt costum sablare lungime 97 cm	443,61	541,20	4 saptamani	Vesta schimb pt costum sablare lungime 97 cm
41AF		Cartus filtrant de rezerva pentru filtru de aer	206,68	252,15	4 saptamani	Cartus filtrant de rezerva pentru filtru de aer, de mare capacitate , retine praful , vaporii de ulei si alte impuritati din aerul comprimat
41P2E		Filtru de aer pentru costum sablator	1199,75	1463,70	4 saptamani	Filtru de aer pentru costum sablator si costumul de vopsitor , de mare capacitate , 1 racord de intrare , 2 racorduri de iesire , este obligatorie utilizarea unui foltru de aer deoarece retine praful , vaporii de ulei si alte impuritati din aerul comprimat
41P6E		Filtru de aer pentru costum sablator	1562,70	1906,50	4 saptamani	Filtru de aer pentru costum sablator si costumul de vopsitor , de mare capacitate , 1 racord de intrare , 6 racorduri de iesire , este obligatorie utilizarea unui foltru de aer deoarece retine praful , vaporii de ulei si alte impuritati din aerul comprimat
HC2400		Dispozitiv de climatizare pentru costum sablator	1109,02	1353,00	4 saptamani	Dispozitiv de climatizare pentru costum sablator si costumul de vopsitor , se monteaza pe furtunul de aer comprimat , functie de incalzire a aerului care ajunge la utilizator , functie de racire a aerului care ajunge la utilizator
20LCL		Set folii exterioare de protectie	115,94	141,45	5 zile	Set folii exterioare de protectie pentru vizorul exterior la costumul de vopsitor , se monteaza 1-5 folii pe viorul exterior , se indeparteaza cate o folie cand aceasta s-a deteriorat - ambalare -pachet 25 folii
P771B		Viziera interna pentru costum sablator 25 buc./set	226,84	276,75	5 zile	Viziera interna pentru costum sablator , grosime 1 mm, ambalare 25 buc./set
B771R015		Viziera externa pentru costum sablator 50 buc./set	96,79	118,08	5 zile	Viziera externa pentru costum sablator , grosime 0,4 mm , ambalare 50 buc./pachet

TESTER LMD CONSULTING

Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 , office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

Preturile sunt negociabile , sunt exprimate in RON si nu includ TVA.

Pentru comenzi mari peste 10,000 se aplica preturile en gros .

Livrarea produselor se face in cel mai scurt timp posibil conform termenului de livrare specificat in lista (daca exista unele abateri, acestea vor fi comunicate in timp util clientilor)

Produsele importate din Comunitatea Europeana sunt conforme cu cerintele esentiale de securitate si sanatate ale Directivei Europene 89/686/CEE

Toate produsele satisfac prevederile HG nr. 115/2004 si sunt conforme cu standardele de referinta corespunzatoare.

Echipamentele de protectie individuala- E.I.P. sunt certificate de organisme notificate in UE si-la livrare-sunt insotite de declaratii de conformitate EC de tip, certificate de calitate si garantie-conform reglementarilor in vigoare

Livrare pe baza de comanda ferma confirmata , plata avans pe baza de factura proforma

Contact : Domokos Lucretia , 0749 198831 ,fax 021 2235399 , office@tester-consulting.ro

TESTER LMD CONSULTING

Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 , office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro